

HORIZONTAL SPANNTÉCHNIK

Spanntech by System KOPAL



HORIZONTAL SPANNTÉCHNIK

***SPANNTÉCH Spannelemente.
Der Niederzugeffekt wirkt an
der Spannerseite sowie an
der Anschlagseite. Das
Ergebnis ist eine sichere
Planparallele Auflage.***



Support (Leiste)

Leiste (in geschliffenem Gusseisen, erlaubt das Werkstück um 28 mm zu überhöhen um unten frei auslaufende Bearbeitungen zu ermöglichen. Sehr einfach einzusetzen. Schnelles Ausrichten.

Mit Befestigungsschrauben und Spezialscheiben

Leiste 460 mm 09-040

für Spannelemente und Anschläge



Befestigung : 3 Schrauben M 12 (mitgeliefert)

Support (1/2-Leisten)

Best. Nr.

Halbleisten aus geschliffenem Gusseisen, erlauben das Werkstück um 28 mm zu überhöhen für unten frei auslaufende Bearbeitung. Sehr einfach einzusetzen und schnell auszurichten.

Mit Befestigungsschrauben und Spezialscheiben

Halbleiste 225 mm

09-045

für feste Spanner oder Anschläge

Halbleiste ohne Bohrung 225 mm

09-046

für Spannelemente




Befestigung : 2 Schrauben M 12 (mitgeliefert)



Befestigung - Zentrierung Seite 27



Erlauben schnelles und genaues Ausrichten der Leisten und Halbleisten.



Schwingungshindernder Support (Lifter)

Werkstückstütze 28 mm, verhindert Schwingen und Verformung der Teile während der Bearbeitung. Stützkraft 1200 Newton

Lifter

09-060



Support unter das Werkstück setzen und Bedienwelle drehen bis der Kontakt hergestellt ist



